

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 13230041000105199262

Дата 28 февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контр контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия
в Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах
Западная ул., д.2, г. Ковылкино, Республика Мордовия, 431350
тел./факс (83453) 2-11-54 E-mail:nadzorkv@moris.ru
ОГРН 1051326005378 ИНН/КПП 1326193381/132601001

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 21.03.2023г 14 час. 45 мин.

№ 90/2

Республика Мордовия, рп Zubova Поляна, ул. Советская, 36
(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, на основании пункта 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктов 41, 58-60 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100
(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен:

Рахимовой Рафисой Мирзамухаметовной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Zubovo-Полянская гимназия»

ИНН: 1308079213, ОГРН: 1021300657894

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного

по адресу (местоположению):

431110, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, pr. Zubova Polyana, ul. Sovetskaya, 50B

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности: чрезвычайно высокий риск (первый класс опасности).

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "09" марта 2023 г., 09 час. 45 мин.

по "21" марта 2023 г., 14 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен.

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "09" марта 2023 г., 13 час. 00 мин.

по "21" марта 2023 г., 13 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с необходимостью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных образцов, срок проведения которых, согласно поручения о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) № 35 от 28.02.2023г. составляет 13 календарных дня

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» - аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия Федеральной службой по аккредитации от 08.04.2015г. аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21 HE18 от 08.04.2018г. выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия Федеральной службой по аккредитации, срок действия аттестата аккредитации – бессрочные;

филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»,

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21 HE33 от 11.05.2018г. выдан филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» Федеральной службой по аккредитации, срок действия аттестата аккредитации - бессрочные

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Балашкина Наталья Владимировна – директор МБОУ «Зубово-Полянская гимназия»

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

осмотр

в следующие сроки:

с "09" марта 2023 г., 9 час. 45 мин.

по «09» марта 2023 г., 12 час. 45 мин.

по месту: 431110, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, pr. Zubova Polyana, ul. Sovetskaya, 50B

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "09" марта 2023 г., 9 час. 50 мин.

по «09» марта 2023 г., 10 час. 30 мин.

по месту: 431110, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy rayon, pr. Zubova Polyana, ul. Sovetskaya, 50B

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

истребование документов

испытания

исследования проб (образцов) воды, готовых блюд, пищевых продуктов, смывов

(указываются виды испытаний)

инструментальные обследования

освещенности, микроклимата, ловушек/суток

(указываются виды инструментальных обследований)

экспертизы

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Зубов-Полянская гимназия»

(наименование контролируемого лица)

проинформирован(о)

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

1. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29 « О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ
3. Федеральный закон от 17 сентября 1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
4. Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».
5. Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
6. Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".
7. Федеральный закон от 30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
8. Технический регламент ТС «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880) (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента).
9. Технический регламент ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881).
10. Статьи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента ТС "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 882).
11. Технический регламент ТС "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 883).
12. Статьи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента ТС "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769).
13. Разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86) и XII Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016).
14. Разделы III, IV, V, VI, VII и X Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017).
15. Технический регламент ТС «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012г. №58).
16. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" ("ТР ТС 033/2013), утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента).
17. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 N 68 (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента).
18. Статьи 4, 5, 6 и 7 Технического регламента ТС "О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2012 г. N 32).
19. Статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
20. Статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 Технического регламента ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности».
21. Единые санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением комиссии таможенного союза от 28.мая 2010г. № 299.
22. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
23. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
24. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
25. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
26. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.
27. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
28. СанПиН 2.1.3694-21 «С...

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий).

29. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

30. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н

"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям"

31. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. № 29н

"Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска:

деятельность контролируемого лица МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» соответствует критериям риска

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска:

согласно п. 2 ст. 25 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", п. 35 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе проведения профилактического визита проведено консультирование директора и сотрудников МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» по вопросам соблюдения обязательных требований, предъявляемым к образовательным учреждениям.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы:

учредительные документы (устав, положение); технический паспорт на здание; примерное 10-дневное; программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований; приказ о назначении на должность руководителя учреждения; должностные инструкции на всех работников, ответственных за выполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании; списки профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; личные медицинские книжки всех работников образовательной организации; акт заключительной комиссии по результатам медосмотра работников образовательного учреждения; сведения по количеству учащихся по классам, сведения о количестве учащихся с ОВЗ и учащихся требующих специального питания (сахарный диабет, пищевая аллергия, иное), сведения о медицинском обеспечении обучающихся с ОВЗ, расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий; письменные сведения о профилактических прививках персонала (против кори, против гриппа, против COVID – 19); журналы регистрации и контроля работы рециркуляторных установок и ультрафиолетовых бактерицидных установок; журналы учета проведения генеральных уборок; инструкции по применению дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в общеобразовательной организации; график посещения столовой; график генеральной уборки; график проветривания помещений; сопроводительная документация на моющие, дезинфицирующие средства, в том числе для обработки кожных поверхностей (декларация, свидетельство, инструкция по применению); ведомость контроля за рационом питания (накопительная ведомость); журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал проведения витаминизации третьих блюд; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; гигиенический журнал (сотрудники); сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья (товарные накладные с указанием сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, маркировочные ярлыки на продукты); договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ; договор на вывоз твердых бытовых и жидких отходов, люминесцентных ламп, акты выполненных работ.

Получено 20.03.2023экспертное заключение на помещения школы) МБОУ «Зубово-Полянская гимназия»

№137/03- Э от 17.03.2023г.с актом санитарно-эпидемиологического обследования 09.03.-10.03..2023г.,

экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований №136/03 от 17.03.

По результатам профилактического визита установлено:

Нарушение обязательных требований не выявлено

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований:

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации:

(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)


К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 09.03.2023г, экспертное заключение на помещения школы) МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» №137/03-Э от 17.03.2023г. с актом санитарно-эпидемиологического обследования 09.03.-10.03.2023г., экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований №136/03 от 17.03.2023 года; протоколы от 13.03.2023 №№443, 444, 445, 446, 447, №448-457

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист -эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в
Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах Рахимова
Рафиса Мирзамухаметовна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

Ознакомлена Е.Ф. / Бамалеева Н.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: ✓ Е.Ф.
(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

«04» 03 2023г.

Акт направлен: Email: sch.zubpol.gimn@e-mordovia.ru
(указать способ направления и адрес)

ПМ 13230041000105199262

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовии
в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах
Западная ул., д.2, г. Ковылкино, Республика Мордовия, 431350
тел./факс (83453) 2-11-54 E-mail: nadzorkv@moris.ru
ОГРН 1051326005378 ИНН /КПП 1326193381/132601001

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

431110, Республика Мордовия, Зубово-
Полянский район, рп. Зубова
Поляна, ул. Советская, 50В

(место составления)

от 09 марта 2023г.

Время 12
час 45 мин

главный специалист -эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-
Полянском, Торбеевском районах Рахимова Рафиса Мирзамухаметовна

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол).

Осмотр произведен на основании пункта 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" **в присутствии контролируемого лица (его представителя)/в отсутствии контролируемого лица (его представителя)** с применением видеозаписи: без видеозаписи

Балашкиной Натальи Владимировны ,директора МБОУ «Зубово- Полянская гимназия»

(ФИО, должность контролируемого лица (представителя))

Произведен осмотр земельного участка (территории), здания, помещений и оборудования, водоснабжения и канализации, производственных и складских помещений пищеблока; помещения для изготовления пищевых продуктов; условий и режимов обработки оборудования, инвентаря, тары; условий для соблюдения правил личной и производственной гигиены; помещений и оборудования для хранения продовольственного сырья, пищевых продуктов, маркировки, упаковки, готовых блюд на соответствие обязательным требованиям, осмотр пищевой продукции, маркировки, упаковки на соответствие обязательным требованиям, осмотр на соблюдение организацией положений Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее по тексту - ФЗ - №15); учредительные документы (устав, положение); технический паспорт на здание; примерное 10-дневное или 2-недельное меню; программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований; приказ о назначении на должность руководителя учреждения; должностные инструкции на всех работников, ответственных за выполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании; списки профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; личные медицинские книжки всех работников образовательной организации; акт

учреждения; сведения по количеству учащихся по классам, расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий; письменные сведения о профилактических прививках персонала (против кори, против гриппа, против COVID – 19); журналы регистрации и контроля работы рециркуляционных установок и ультрафиолетовых бактерицидных установок; журналы учета проведения генеральных уборок; инструкции по применению дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в общеобразовательной организации; график посещения столовой; график генеральной уборки; график проветривания помещений; акт технического состояния вентиляции; сопроводительная документация на моющие, дезинфицирующие средства, в том числе для обработки кожных поверхностей (декларация, свидетельство, инструкция по применению); ведомость контроля за рационом питания (накопительная ведомость); журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал проведения витаминизации третьих блюд; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; гигиенический журнал (сотрудники); сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья (товарные накладные с указанием сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, маркировочные ярлыки на продукты); программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий, договор проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ; договор на вывоз твердых бытовых и жидких отходов, люминесцентных ламп, акты выполненных работ.

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, 50В

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о контролируемом лице:

наименование
ИНН
ОГРН

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зубово-Полянская гимназия»
1308076213
1021300657894

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", ст.51 Конституции РФ

Балашкина Наталья Владимировна

(ФИО, подпись)

Осмотр начат "09" марта 2023 г. в "09" ч. "45" мин.
Осмотр окончен "09" марта 2023 г. в "12" ч. "45" мин.

Технические средства не применялись

(Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, фотосъемки, аудиозаписи,

дата, время и место, а также условия их проведения)

Осмотром установлено:

Образовательное учреждение расположено в здании, построенном по типовому проекту. Здание кирпичное, двух-этажное. Расчётная вместимость 450 учащихся, фактически в 2023 учебном году обучается 431 учащихся (20 класс комплекта). Детей с 1-4 класс -177, в т.ч. один ребенок с ОВЗ в домашнем обучении, детей с 5-11 – 254, в том числе один ребенок с ОВЗ в домашнем обучении. На день обследования инфекционных больных нет. Территория участка школы огорожена, зонирована, благоустроена, обеспечена наружным уличным освещением. Пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие. Санитарное состояние территории участка школы удовлетворительное, от снега убирается регулярно. Место сбора мусора упорядочено: со стороны хозяйственной части территории установлен мусоросборник с крышкой, на твердом покрытии. Договор на вывоз ТКО имеется.

канализация, отопление, вентиляция в рабочем состоянии. Водоснабжение централизованное. Вентиляция общеобменная, приточно – вытяжная. Отработанные сточные воды сбрасываются центральную канализацию. Аварийных ситуаций за последний год систем водоснабжения, канализации, отопления не зарегистрировано.

Помещение школы включает в себя необходимый набор учебно - воспитательных и служебно – бытовых помещений. Освещение искусственное и естественное. Естественное освещение боковое левостороннее. Естественная освещённость достаточная: КЕО не менее 1,5%. Световой коэффициент 1:4 (в пределах гигиенических норм). На окнах имеются жалюзи светлых тонов. Искусственная освещённость достаточная, представлена люминесцентными лампами. В учебных классах своевременно проведена замена перегоревших и неисправных ламп.

В учебных кабинетах мебель промаркирована, подобрана согласно роста и возраста учащихся. Расстояние 1-й парты до учебной доски соблюдается - в пределах 2,5 м. расстановка парт трехрядная. Высота подвеса доски (нижнего края от пола) 80-85 см. Угол видимости доски в пределах в пределах 45°. Правила рассаживания учащихся соблюдается (с учётом зрения и состояния здоровья). Образовательный процесс на 2022-2023 учебный год разработан, объем максимально – допустимой недельной нагрузки учащихся соответствует требованиям санитарных правил и норм. Режимные моменты проведения учебных занятий соблюдаются. Питьевой режим организован.

Отделка стен, полов и потолка учебных помещений выполнена из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию.

Условия для проведения влажной уборки имеются, соблюдаются. Уборочный инвентарь закреплён за каждым классом, промаркирован, хранится в специально отведённом месте.

Санитарное состояние учебно-воспитательных помещений удовлетворительное.

- Кабинет химии оборудован специальными демонстрационными столами, вытяжным шкафом, имеется лаборантская с подводкой холодной воды и канализации, с вытяжным шкафом .

- Кабинет информатики и вычислительной техники (кабинет ИВТ): расположен на 2-ом этаже. Площадь кабинета достаточная. В наличии имеется 16 рабочих компьютера ж/к.

Мастерские трудового обучения в отдельном здании .

В школе разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противозидемических (профилактических) мероприятий. Воздушно – тепловой режим в помещениях школы соблюдается (учебные кабинеты оснащены термометрами). Фрамуги и форточки функционируют.

Осмотрены дети на педикулёз и кожные заболевания 1- 4 классов в количестве 176 человек , с заболеваниями не обнаружено.

Медицинский кабинет в школе предусмотрен по проекту . Медицинское обслуживание учащихся организовано персоналом ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ» Профилактическое медицинское обслуживание учащихся, осмотр на педикулёз, чесотку, контроль за санитарным состоянием школы осуществляет медсестра- Жадкина Людмила Николаевна.

По вакцинопрофилактике гриппа в эпидемический сезон 2022 – 2023 г. проведена плановая вакцинация работников образовательного учреждения и учащихся 1-11 классов. 47% учащихся школы привиты ,32% работников школы привито.

По организации питания и работе пищеблока: Питание детей организовано в школьной столовой МБОУ «Зубово-Полянская гимназия», расположенной на первом этаже школы, работающей на продовольственном сырье в соответствии с утвержденным и разнообразным по дням недели меню. Количество школьников с 1-4 класс -177 человек ,из них 176 получают горячее питание в виде завтрака , горячие обеды-96 детей .Завтраки у всех детей за бюджетное финансирование; обеды у 14 детей за бюджетное финансирование ,остальные за родительскую плату. Из начальных классов один человек с ОВЗ (в домашнем обучении) получает продуктовый набор. Количество школьников с 5-11 класс - 254 из них 48 человек (в т.ч.7 с ОВЗ в домашнем обучении) горячими обедами обеспечены за бюджетное финансирование ,105 – за родительскую плату. Один ребенок в домашнем обучении получает продуктовый набор.

Пищеблок оборудован централизованной системой холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение – от модульной газовой котельной. Канализация– централизованная, отопление-индивидуальное от собственной котельной. Пищеблок оборудован механической вытяжной вентиляцией. Во всех производственных цехах к раковинам, моечным ваннам имеется подводка холодной и горячей воды. Имеется установка резервного источника горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой всех производственных помещений пищеблока (водонагреватель).

Перед входом в обеденный зал установлены 5 умывальных раковин для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Рядом с умывальными раковинами предусмотрены одноразовые полотенца и мыло. Помещение пищеблока для организации питания детей эксплуатируется по проекту. В состав пищеблока входят : варочный цех, мясо -рыбный цех,

сыпучих продуктов, бытовые помещения. Все цеха оснащены достаточным оборудованием и инвентарем.

Условия для соблюдения технологии приготовления блюд имеются, соблюдаются. Разделочные столы, ножи, доски, кухонный инвентарь промаркированы, используются по назначению. Суточные пробы оставлены в полном объеме, хранятся в холодильнике в закрытых ёмкостях, с соблюдением гигиенических требований. Посуда для кипячения баночек и ветоши имеется, промаркирована.

Для мытья столовой и чайной посуды имеются промаркированные ёмкости. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Спецдеждой и предметами личной гигиены персонал обеспечен, санузел для персонала имеется. Медицинские книжки сотрудников имеются.

Медицинский осмотр и курсы санитарно – гигиенической подготовки с аттестацией пройдены.


Для соблюдения правил личной гигиены работниками кухни в варочном цехе имеется умывальник (мылом, индивидуальными полотенцами обеспечены). Журналы по контролю за работой пищеблока ведутся, заполняются в полном объёме. На поступающие пищевые продукты имеются документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность. Условия и сроки хранения пищевых продуктов соблюдаются. Анализируя меню раскладки за 10-дневку установлено, что суточный рацион достаточно разнообразен, в меню включаются мясные, рыбные блюда, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты. В целях профилактики йод-дефицитных состояний в питании детей используется йодированная соль. Проводится С- витаминизация 3-блюд и напитков. Нарушений по работе пищеблока и организации питания не выявлено. С работниками пищеблока проведена беседа по профилактике острых кишечных инфекций и пищевых отравлений.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

К протоколу прилагается

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)

Н.В.Балашкина
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

главный специалист -эксперт территориального отдела
Роспотребнадзора по Республике Мордовия

в Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах

(должность лица, составившего протокол)




Р.М.Рахимова
(подпись) (инициалы и фамилия)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»)
Орган инспекции**

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710004, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г.
Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02), издание 6



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 136/03 от 17.03.2023 г.

Наименование объекта:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зубово-Полянская гимназия»

Адрес объекта юридический:

Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В

Адрес объекта фактический:

Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В

Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районе

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районе № 35 от 28.02.2023г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установить соответствие (несоответствие): объекта инспекции:
1.«Пищевые продукты» готовые блюда, пищевые продукты на микробиологические показатели, требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

Экспертное заключение составлено в 2х экземплярах.
Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)
ОИ

2.«Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения» - вода из разводящей сети холодного водоснабжения на микробиологические показатели требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

3. «Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы» смывы с объектов окружающей среды на БГКП требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

Экспертом по оценке соответствия - врачом по общей гигиене Кувшиновой Татьяной Семеновной, сведения о прохождении аккредитации специалиста уникальный номер реестровой записи 2022.3306082 от 23.09.2022г действует до 06.07.2027г.

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово - Полянском, Торбеевском районах №35 от 28.02.2023г
2. Протоколы испытаний: № 443 от 13.03.2023г, № 444 от 13.03.2023г, № 445 от 13.03.2023г, № 446 от 13.03.2023г, № 447 от 13.03.2023г, № 448-457 от 13.03.2023г
3. Копии Актов отбора проб от 09.03.2023г

Информация по отбору проб:

Отбор проб проведен помощником врача –эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино» -Суркиной Т.П. 09.03.2023

Информация по ИЛЦ:

лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE33)

Входе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции):

Протокол испытаний № 443 от 13.03.2023г.

Исследованная проба воды питьевой централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети к водопроводному крану на пищеблоке

Экспертное заключение составлено 2-х экземплярах.

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)
ОИ

МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В
-по микробиологическим показателям (общее микробное число-11 КОЕ/в 1 мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/см³, общие (обобщенные) колиформные бактерии их содержание (КОЕ/ в100мл -не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ/100см³) **соответствует** требованиям таблицы.3.5, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.75 раздел 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с учетом равнозначности единиц измерения 1мл и 1 см³);

Протокол испытаний № 444 от 13.03.2023г

Проба готового блюда – суп молочный (изготовлен 09.03.2023г на пищеблоке МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» по адресу: Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В)

-по исследованным микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы) St.aureus, бактерии рода Salmonella) **соответствует** требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения № 2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний № 445 от 13.03.2023г.

Проба готового блюда – макароны отварные (изготовлены 09.03.2023г на пищеблоке МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская,д.50В)

-по исследованным микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы) St.aureus, бактерии рода Proteus, бактерии рода Salmonella) **соответствует** требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний № 446 от 13.03.2023г.

Проба готового блюда – голень отварная (изготовлена 09.03.2023г на пищеблоке МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» по адресу: Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская,д.50В)

-по исследованным микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы) St.aureus, бактерии рода Proteus, бактерии рода Salmonella) **соответствует** требованиям ч.1, ч.2 ст.7 приложение 1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения №2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011).

Протокол испытаний № 447 от 13.03.2023г.

Исследованный образец мяса птицы- голень цыплят бройлеров , глубокозамороженная (выработана 28.01.2023г по ГОСТ 31962-2013 в АО «Агрофирма Октябрьская» по адресу: Россия, Республика Мордовия, Лямбирский район,

Экспертное заключение составлено в х экземплярах.

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)
ОИ

с. Большая Елховка, ул. Заводская, д.12 партия в количестве 15,7 кг, срок хранения 27.07.2023г при температуре -18 градусов С), отобранная на пищеблоке МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В
- по микробиологическим показателям (бактерии рода Salmonella не обнаружены в 25г, величина допустимого уровня - не допускаются в 25г) соответствует требованиям ч.1, ч.2 ст.7, приложения №1, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Протокол испытаний № 448-457 от 13.03.2023г

Бактерии группы кишечной палочки в смывах, взятых на пищеблоке (со столовой посуды, столовых приборов, с разделочного инвентаря, с оборудования) МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В не обнаружены, что соответствует требованиям п. 8, ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011; п. 3.10 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Специалист ОИ:

Врач по общей гигиене

Дата проведения инспекции: 17.03.2023

Кувшинова Т.С.

Согласовано

Заместитель технического
директора Л.В. Юртанова
(дата) 14.03.23 (подпись) (ф.и.о.)

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.
Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе.


Подпись специалиста (ов)
ОИ Григорьев

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»)
Орган инспекции**

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710004, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г.
Ф 02-12 (ДП ОИ 02-02), издание 6



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на помещения

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Зубово-Полянская
гимназия»

(наименование объекта экспертизы)

№ 137/03-7 от 17.03.2023г.

Наименование объекта:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зубово-Полянская гимназия »

Адрес объекта юридический:

Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В

Адрес объекта фактический:

Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В

Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районе

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районе 35 от 28.02.2023г

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установить соответствие (несоответствие): объекта инспекции: «Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы»- требованиям

экспертное заключение № 137/03-2 от 17.03.23г, страница 2 из 2

раздела II, п. 2.11.9. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

Экспертом по оценке соответствия - врачом по общей гигиене Кувшиновой Татьяной Семеновной, сведения о прохождении аккредитации специалиста уникальный номер реестровой записи 2022.3306082 от 23.09.2022г действует до 06.07.2027г.

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo - Полянском, Торбеевском районах № 35 от 28.02.2023г. (копия)
2. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 09.03.2023-10.03.2023*
*санитарно-эпидемиологического обследования выполнено помощником врача – эпидемиолога Суркиной Татьяной Петровной- сертификат специалиста № 0713242258245 от 7 апреля 2020 года (действителен в течении 5 лет) по специальности «Эпидемиология».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено (результаты инспекции):

Входе осмотра 10.03.2023г 3-х клеевых ловушко- суток, установленных 09.03.2023г в помещениях муниципального бюджетного образовательного учреждения «Зубово-Полянская гимназия» по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В– грызуны не пойманы, визуально в ходе обследования, следов их жизнедеятельности не обнаружено. Работа по организации и проведению мероприятий по дератизации проводится на объекте в соответствии с договором, заключенным со специализированной организацией.

Информация по отбору проб:

не предусмотрен

Информация по ИЛЦ:

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ МО Ковылкино» не привлекался.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений (при наличии):

лабораторные исследования не выполнялись.

Замечания (при наличии):

отсутствуют

Рекомендации (при наличии):

отсутствуют

Заключение:

Объект инспекции – «Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы»: помещения муниципального бюджетного образовательного учреждения «Зубово Полянская гимназия» по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50В соответствует требованиям раздела II, п. 2.11.9. СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Специалист ОИ:

Врач по общей гигиене

Кувшинова Т.С.

Дата проведения инспекции:

17.03.2023

Согласовано

Заместитель технического

директора

(дата 17.03.23)

И.К. Юганова

(ф.и.о.)